

Produit	Dimension Nominale (cm)	Dimension De production (mm)	Type De carreau	référence A l'annexe deISO13006	Nature De fabrication	Nature De surface	% d'absorption D'eau	Ecart De Longueur %	Ecart De Largeur %	Ecart De L'épaisseur %	Ecart De Rectitude des arrêtes %	Résistance Au tressaillie
							Moyenne Production	Moyenne Production	Moyenne Production	Moyenne Production	Moyenne Production	Moyenne Production
Carreau céramique en mino -cuisson - Revêtement mural-												
Série 31 x 59	31 x 59	311 x 592	Carreau Céramique Pressé à sec	Annexe L Groupe BIII	Mono - cuisson	GL	Sup.10	±0.5 ±0.3	±0.5 ±0.3	± 10	±0.3	Résistant
Série 31 x 45	31 x 45	311 x 451	Carreau Céramique Pressé à sec	Annexe L Groupe BIII	Mono - cuisson	GL	Sup.10	±0.5 ±0.3	±0.5 ±0.3	± 10	±0.3	Résistant
Série 33 x 33 relief	33,5x33,5	335x335	Carreau Céramique Pressé à sec	Annexe J Groupe BIIa	Mono - cuisson	GL	Sup. 30		-	-	-	-
Série 26 x 41	26 x 41	261x417	Carreau Céramique Pressé à sec	Annexe L Groupe BIII	Mono - cuisson	GL	Sup.10	±0.5 ±0.3	±0.5 ±0.3	± 10	±0.3	Résistant
Série 20 x 20	20 x 20	203,3 X 203,3	Carreau Céramique Pressé à sec	Annexe L Groupe BIII	Mono - cuisson	GL	12	0.05 0.02	-	-	-	-
Série 10 x 10	10,5 x 10,5	107x107	Carreau Céramique Pressé à sec	Annexe L Groupe BIII	Mono - cuisson	GL	11 - 13	0,08 0,02	-	-	-	-
Carreau céramique en Bi- cuisson – Revêtement mural-												
Série 28 x 44	28 x 44	280,5x440,7	Carreau Céramique Pressé à sec	Annexe L Groupe BIII	bi -cuisson	GL	16 - 17	-	-	-	-	-
Série 20 x 30	20 x 30	203x305	Carreau Céramique Pressé à sec	Annexe L Groupe BIII	bi -cuisson	GL	16 - 17	-	-	-	-	-
Carreau céramique en mono- cuisson –Revêtement de sol-												
Série 45,6 x 45,6	45,6x45,6	456x456	Carreau Céramique Pressé à sec	Annexe J Groupe BIIa	Mono - cuisson	GL	4 - 7	-	-	-	-	-
Série 45 x 45	45 x 45	450x450	Carreau Céramique Pressé à sec	Annexe J Groupe BIIa	Mono - cuisson	GL	4 – 7	-	-	-	-	-
Série 40 x 40	40,5x40,5	405x405	Carreau Céramique Pressé à sec	Annexe J Groupe BIIa	Mono - cuisson	GL	4 – 7	-	-	-	-	-
Série 33 x 33	33,5x33,5	335x335	Carreau Céramique Pressé à sec	Annexe J Groupe BIIa	Mono - cuisson	GL	4 - 7	-	-	-	-	-

Produit	Dimension Nominale (cm)	Dimension De production (mm)	Type De carreau	référence A l'annexe deISO13006	Nature De fabrication	Nature De surface	% d'absorption D'eau	Ecart De Longueur %	Ecart De Largeur %	Ecart De L'épaisseur %	Ecart De Rectitude des arrêtes %	Résistance Au tressaillie
							Moyenne Production	Moyenne Production	Moyenne Production	Moyenne Production	Moyenne Production	Moyenne Production
Carreau céramique décoratif en mono- cuisson -plinthe -												
Série 41.6 x 8	41,8x8	42,33x8	Carreau Céramique Pressé à sec	Annexe L Groupe BIII	Mono - cuisson	GL	12	-	-	-	-	Résistant
Série 33 x 8	33,6x8	35x8	Carreau Céramique Pressé à sec	Annexe L Groupe BIII	Mono - cuisson	GL	15	0,1 0.05	-	-	-	Résistant
Carreau céramique décoratif - listel -												
Série 31 x 8.6	31 x 8,6	-	Carreau Céramique Pressé à sec	-	3éme feu	GL	11 - 13	-	-	-	-	-
Série 31 x 6.8	31 x 6,8	-	Carreau Céramique Pressé à sec	-	3éme feu	GL	11 - 13	-	-	-	-	-
Série 26 x 8.2	26 x 8,2	-	Carreau Céramique Pressé à sec	-	3éme feu	GL	11 - 13	-	-	-	-	-
Série 20 x 7.5	20 x 7,5	-	Carreau Céramique Pressé à sec	-	3éme feu	GL	11 - 13	-	-	-	-	-
Série 20 x 3.8	20 x 3,8	-	Carreau Céramique Pressé à sec	-	3éme feu	GL	11 - 13	-	-	-	-	-

Produit	Résistance à la flexion N/mm ²	Nuances Dans les couleurs	Résistance A la planéité	Résistance A L'abrasion	Résistance aux Acides et aux Bases (pdts d'entretien)	Nbrs de Palettes par Camion semi	Surface par Palette	Poids par Palette	Nbrs de Cartons par palette	Surface carton	Poids par carton	Nbrs Pièces par carton	Observation
	Moy Prod	Moy Prod	Moy Prod	Moy Prod	Moy Prod		En M ²	En Kg		En M ²	en Kg		
Carreau céramique en mino-cuisson - Revêtement mural-													
Série 31 x 59	Sup. 20	Admissible	-	-	-	18 - 20	61,44	1 152	48	1,28	24	07	
Série 31 x 45	Sup. 20	Admissible	-	-	-	18 - 20	62,72	1 120	56	1,12	20	08	
Série 33 x 33 Relief	Sup. 30	Admissible	-	-	-	13	96,252	1 872	78	1,234	24	11	
Série 25 x 40	Sup. 20	Admissible	-	-	-	16 - 18	80,64	1 341	84	0,96	16	09	
Série 20 x 20	Sup. 30	Admissible	-	-	-	20 et plus	100	1 400	100	1,00	14	25	
Série 10 x 10	Sup. 30	Admissible	-	-	-	20 et plus	105	1 450	100	1,05	14,5	100	
Carreau céramique en Bi- cuisson – Revêtement mural-													
Série 28 x 44	Sup.22	Admissible	-	-	-	20	99	1 548	66	1,50	23	12	
Série 20 x 30	Sup. 17	Admissible	-	-	-	20	105,8	1 458	108	0,99	13,5	16	
Carreau céramique en mono- cuisson –Revêtement de sol-													
Série 45,6 x 45,6	Sup. 30	Admissible	-	-	-	12	79,808	1 664	64	1,247	26	06	
Série 45 x 45	Sup. 30	Admissible	-	-	-	12	79,808	1 664	64	1,247	26	06	
Série 40 x 40	Sup. 30	Admissible	-	-	-	13	78,72	1 600	80	0,984	20	06	
Série 33,5 x 33,5	Sup. 30	Admissible	-	-	-	13	96,252	1 872	78	1,234	24	11	
Carreau céramique décoratif en mono- cuisson -plinthe -													
Série 41.6 x 8	6	Admissible	-	-	-	20 et plus	956,8 ml	1 400	100	9,568	14	23	
Série 33 x 8	10	Admissible	-	-	-	20 et plus	1038,0 ml	1 200	100	-	12	30	
Carreau céramique décoratif - listel -													
Série 31 x 8.6	-	Admissible	-	-	-	20 et plus	52,8 ml	1 000	80	-	12,5	25	
Série 31 x 6.8	-	Admissible	-	-	-	20 et plus	50,4 ml	840	60	-	14	40	
Série 26 x 8.2	-	Admissible	-	-	-	20 et plus	68,0 ml	1 040	80	-	13	40	
Série 20 x 7.5	-	Admissible	-	-	-	20 et plus	60,0 ml	800	100	-	08	40	
Série 20 x 3.8	-	Admissible	-	-	-	20 et plus	30,0 ml	400	50	-	08	80	